

Цены I/2026 | действительны с 01.01.2026

Внутрипольные конвекторы Arbonia с естественной или принудительной конвекцией



Внутрипольные конвекторы с естественной конвекцией

Монтажная высота, мм. 80						
Монтажная ширина, мм		180	230	260	300	360
Монтажная длина, мм		Тепловая мощность в Вт / Температура в помещении 20 °С				
750	Ватт 90/70°С	176	197	226	283	342
	Цена (без реш.) Р	12 104	17 722	18 501	19 586	20 094
	Цена (с реш.)* Р	20 166	26 412	28 628	30 837	34 232
1000	Ватт 90/70°С	272	302	345	432	523
	Цена (без реш.) Р	15 100	21 994	22 541	23 948	25 904
	Цена (с реш.)* Р	24 621	32 250	34 489	37 213	42 572
1250	Ватт 90/70°С	368	407	465	581	704
	Цена (без реш.) Р	18 097	26 266	26 582	28 309	31 715
	Цена (с реш.)* Р	29 075	38 088	40 349	43 591	50 911
1500	Ватт 90/70°С	464	512	584	731	886
	Цена (без реш.) Р	21 093	30 540	30 622	32 671	37 524
	Цена (с реш.)* Р	33 532	43 926	46 208	49 967	59 250
1750	Ватт 90/70°С	559	617	703	880	1067
	Цена (без реш.) Р	24 090	34 812	34 662	37 035	43 334
	Цена (с реш.)* Р	37 987	49 764	52 068	56 345	67 591
2000	Ватт 90/70°С	655	722	823	1029	1248
	Цена (без реш.) Р	27 087	39 085	38 703	41 397	49 145
	Цена (с реш.)* Р	42 442	55 601	57 927	62 721	75 931
2250	Ватт 90/70°С	751	827	942	1178	1430
	Цена (без реш.) Р	30 083	43 357	42 743	45 759	54 954
	Цена (с реш.)* Р	46 898	61 438	63 787	69 099	84 270
2500	Ватт 90/70°С	847	932	1062	1328	1611
	Цена (без реш.) Р	33 080	47 629	46 785	50 121	60 765
	Цена (с реш.)* Р	51 353	67 275	69 647	75 475	92 609
2750	Ватт 90/70°С	943	1038	1181	1477	1792
	Цена (без реш.) Р	36 077	51 901	50 824	54 483	66 575
	Цена (с реш.)* Р	55 808	73 113	75 506	81 853	100 950
3000	Ватт 90/70°С	1039	1143	1300	1626	1974
	Цена (без реш.) Р	39 073	56 175	54 864	58 845	72 386
	Цена (с реш.)* Р	60 265	78 951	81 366	88 230	109 289

Монтажная высота, мм. 150						
Монтажная ширина, мм		180	230	260	300	360
Монтажная длина, мм		Тепловая мощность в Вт / Температура в помещении 20 °С				
750	Ватт 90/70°С	262	354	409	472	530
	Цена (без реш.) Р	17 348	22 534	19 978	24 707	32 687
	Цена (с реш.)* Р	25 411	31 224	30 107	35 958	46 825
1000	Ватт 90/70°С	401	549	625	722	811
	Цена (без реш.) Р	21 651	28 800	26 880	32 649	41 786
	Цена (с реш.)* Р	31 172	39 056	38 828	45 916	58 452
1250	Ватт 90/70°С	539	743	841	971	1091
	Цена (без реш.) Р	25 952	35 067	33 784	40 593	50 884
	Цена (с реш.)* Р	36 932	46 887	47 551	55 872	70 081
1500	Ватт 90/70°С	677	937	1058	1221	1372
	Цена (без реш.) Р	30 255	41 333	40 685	48 534	59 983
	Цена (с реш.)* Р	42 693	54 718	56 271	65 830	81 709
1750	Ватт 90/70°С	815	1132	1274	1470	1653
	Цена (без реш.) Р	34 558	47 600	47 589	56 478	69 081
	Цена (с реш.)* Р	48 454	62 551	64 994	75 788	93 338
2000	Ватт 90/70°С	953	1326	1490	1720	1934
	Цена (без реш.) Р	38 860	53 866	54 491	64 420	78 180
	Цена (с реш.)* Р	54 217	70 383	73 716	85 746	104 966
2250	Ватт 90/70°С	1091	1521	1707	1970	2214
	Цена (без реш.) Р	43 163	60 133	61 393	72 363	87 279
	Цена (с реш.)* Р	59 978	78 214	82 337	95 702	116 594
2500	Ватт 90/70°С	1229	1715	1923	2219	2495
	Цена (без реш.) Р	47 466	66 399	68 296	80 305	96 378
	Цена (с реш.)* Р	65 739	86 045	91 159	105 660	128 223
2750	Ватт 90/70°С	1368	1909	2140	2469	2776
	Цена (без реш.) Р	51 767	72 666	75 198	88 247	105 476
	Цена (с реш.)* Р	71 500	93 877	99 880	115 618	139 850
3000	Ватт 90/70°С	1506	2104	2356	2719	3057
	Цена (без реш.) Р	56 069	78 932	82 102	96 191	114 574
	Цена (с реш.)* Р	77 261	101 710	108 602	125 574	151 480

Монтажная высота, мм. 110						
Монтажная ширина, мм		180	230	260	300	360
Монтажная длина, мм		Тепловая мощность в Вт / Температура в помещении 20 °С				
750	Ватт 90/70°С	221	232	290	347	406
	Цена (без реш.) Р	12 328	20 951	23 858	23 633	30 140
	Цена (с реш.)* Р	20 390	29 641	33 987	34 884	44 277
1000	Ватт 90/70°С	338	356	444	529	620
	Цена (без реш.) Р	16 129	25 979	28 362	28 904	35 758
	Цена (с реш.)* Р	25 649	36 235	40 310	42 171	52 425
1250	Ватт 90/70°С	455	480	597	711	835
	Цена (без реш.) Р	19 930	31 006	32 867	34 176	41 378
	Цена (с реш.)* Р	30 909	42 828	46 634	49 456	60 576
1500	Ватт 90/70°С	572	605	751	893	1050
	Цена (без реш.) Р	23 731	36 035	37 372	39 447	46 998
	Цена (с реш.)* Р	36 170	49 421	52 957	56 742	68 724
1750	Ватт 90/70°С	689	729	904	1075	1265
	Цена (без реш.) Р	27 532	41 064	41 876	44 719	52 616
	Цена (с реш.)* Р	41 429	56 015	59 281	64 029	76 873
2000	Ватт 90/70°С	806	853	1058	1257	1480
	Цена (без реш.) Р	31 333	46 092	46 379	49 989	58 236
	Цена (с реш.)* Р	46 688	62 607	65 604	71 315	85 021
2250	Ватт 90/70°С	923	977	1211	1439	1694
	Цена (без реш.) Р	35 134	51 119	50 884	55 262	63 856
	Цена (с реш.)* Р	51 949	69 202	71 928	78 602	93 170
2500	Ватт 90/70°С	1040	1101	1365	1621	1909
	Цена (без реш.) Р	38 936	56 148	55 388	60 532	69 474
	Цена (с реш.)* Р	57 209	75 794	78 251	85 887	101 319
2750	Ватт 90/70°С	1157	1226	1518	1803	2124
	Цена (без реш.) Р	42 737	61 176	59 893	65 804	75 094
	Цена (с реш.)* Р	62 468	82 389	84 574	93 173	109 469
3000	Ватт 90/70°С	1274	1350	1672	1985	2339
	Цена (без реш.) Р	46 538	66 205	64 397	71 075	80 712
	Цена (с реш.)* Р	67 727	88 981	90 898	100 460	117 618

Монтажная высота, мм. 200						
Монтажная ширина, мм		180	230	260	300	360
Монтажная длина, мм		Тепловая мощность в Вт / Температура в помещении 20 °С				
750	Ватт 90/70°С	316	374	446	538	694
	Цена (без реш.) Р	17 449	25 193	22 624	25 983	33 380
	Цена (с реш.)* Р	25 512	33 885	32 752	37 234	47 517
1000	Ватт 90/70°С	484	573	683	822	1062
	Цена (без реш.) Р	21 976	30 667	28 766	33 955	42 748
	Цена (с реш.)* Р	31 497	40 923	40 714	47 220	59 414
1250	Ватт 90/70°С	652	772	919	1107	1430
	Цена (без реш.) Р	26 503	36 141	34 910	41 927	52 114
	Цена (с реш.)* Р	37 482	47 961	48 677	57 209	71 312
1500	Ватт 90/70°С	820	970	1156	1391	1798
	Цена (без реш.) Р	31 029	41 613	41 052	49 900	61 483
	Цена (с реш.)* Р	43 469	54 999	56 638	67 195	83 209
1750	Ватт 90/70°С	988	1169	1392	1676	2166
	Цена (без реш.) Р	35 556	47 087	47 195	57 872	70 851
	Цена (с реш.)* Р	49 454	62 039	64 601	77 184	95 107
2000	Ватт 90/70°С	1156	1368	1629	1960	2534
	Цена (без реш.) Р	40 083	52 560	53 339	65 846	80 219
	Цена (с реш.)* Р	55 440	69 077	72 564	87 170	107 004
2250	Ватт 90/70°С	1324	1566	1865	2245	2902
	Цена (без реш.) Р	44 610	58 034	59 481	73 818	89 587
	Цена (с реш.)* Р	61 425	76 115	80 525	97 157	118 903
2500	Ватт 90/70°С	1492	1765	2102	2529	3270
	Цена (без реш.) Р	49 137	63 506	65 625	81 791	98 955
	Цена (с реш.)* Р	67 410	83 153	88 488	107 145	130 800
2750	Ватт 90/70°С	1659	1964	2338	2814	3638
	Цена (без реш.) Р	53 664	68 981	71 767	89 763	108 323
	Цена (с реш.)* Р	73 397	90 193	96 450	117 132	142 698
3000	Ватт 90/70°С	1827	2162	2575	3098	4006
	Цена (без реш.) Р	58 191	74 455	77 911	97 736	117 691
	Цена (с реш.)* Р	79 382	97 231	104 411	127 120	154 595



Внутрипольные конвекторы с естественной конвекцией Arbonia KVN — это готовые к монтажу отопительные приборы, с помощью которых можно органично смонтировать систему отопления в помещениях с высокой площадью остекления, например загородные дома или офисные помещения с панорамным остеклением, или торговые залы с низко расположенными окнами.

Короб конвектора изготовлен из оцинкованной стали и окрашен износостойким порошковым покрытием. Медно-алюминиевый съемный теплообменник оснащен латунным коллектором с соединением «евроконус» G 3/4" и воздухопускным клапаном. В стандартном исполнении конвекторы поставляются с продольной алюминиевой решеткой. Оригинальность помещению придадут рулонные или продольные решетки, окрашенные в различные цвета.

Эксплуатационные данные:

Максимальное рабочее давление 16 бар

Испытательное давление 25 бар

Максимальная рабочая температура теплоносителя 130 °С

Артикул товара

Конвектор с естественной конвекцией

KVN 18 080 150 L 01 X

- Цвет решетки
01 – анодированная в цвет алюминия;
XX – без решетки
- Тип решетки
L – продольная,
O – без решетки
- Длина × 10 мм
- Высота
- Ширина

*В комплект поставки входит продольная решетка анодированная в натуральный алюминий (ELO). Цены, указанные в данном прайс-листе, являются рекомендованными и не могут рассматриваться в качестве публичной оферты. Рекомендованные цены с учетом НДС. Мы оставляем за собой право на технические изменения. Мы не несём ответственность за ошибки и опечатки.

Внутрипольные конвекторы с принудительной конвекцией

Монтажная высота, мм. 75					
Монтажная ширина, мм			180	230	300
Монтажная длина, мм		Скорость вращения вент-ра, %	Тепловая мощность в Вт / Температура в помещении 20 °С		
1000	Ватт 90/70°С	0	130	171	260
		50	594	820	987
		100	886	1234	1555
	Цена (без реш.) Р Цена (с реш.)* Р		32 402 41 924	33 428 43 684	38 460 51 725
1250	Ватт 90/70°С	0	192	252	384
		50	826	1128	1345
		100	1232	1696	2118
	Цена (без реш.) Р Цена (с реш.)* Р		38 445 49 425	40 775 52 597	47 506 62 787
1500	Ватт 90/70°С	0	253	333	507
		50	1058	1435	1703
		100	1579	2157	2681
	Цена (без реш.) Р Цена (с реш.)* Р		44 487 56 925	48 123 61 510	56 552 73 847
1750	Ватт 90/70°С	0	315	414	631
		50	1290	1742	2061
		100	1925	2619	3245
	Цена (без реш.) Р Цена (с реш.)* Р		50 530 64 426	55 472 70 423	65 599 84 909
2000	Ватт 90/70°С	0	376	495	754
		50	1522	2049	2418
		100	2217	3081	3808
	Цена (без реш.) Р Цена (с реш.)* Р		56 571 71 928	62 819 79 336	74 645 95 970
2250	Ватт 90/70°С	0	438	576	878
		50	1754	2356	2776
		100	2618	3543	4372
	Цена (без реш.) Р Цена (с реш.)* Р		62 612 79 427	70 166 88 247	83 691 107 032
2500	Ватт 90/70°С	0	499	657	1001
		50	1986	2663	3134
		100	2964	4005	4935
	Цена (без реш.) Р Цена (с реш.)* Р		68 655 86 928	77 514 97 160	92 737 118 092
2750	Ватт 90/70°С	0	561	738	1125
		50	2218	2970	3492
		100	3310	4467	5499
	Цена (без реш.) Р Цена (с реш.)* Р		74 697 94 430	84 863 106 073	101 783 129 152
3000	Ватт 90/70°С	0	622	820	1248
		50	2450	3277	3850
		100	3656	4928	6062
	Цена (без реш.) Р Цена (с реш.)* Р		80 740 101 931	92 210 114 986	110 829 140 214

Монтажная высота, мм. 110					
Монтажная ширина, мм			180	230	300
Монтажная длина, мм		Скорость вращения вент-ра, %	Тепловая мощность в Вт / Температура в помещении 20 °С		
1000	Ватт 90/70°С	0 50 100	211 673 1005	222 895 1345	336 1047 1649
	Цена (без реш.) Р		33 402	34 644	40 072
	Цена (с реш.)* Р		42 923	44 900	53 339
1250	Ватт 90/70°С	0 50 100	327 914 1364	346 1225 1842	519 1430 2251
	Цена (без реш.) Р		41 064	43 631	50 937
	Цена (с реш.)* Р		52 044	55 451	66 218
1500	Ватт 90/70°С	0 50 100	445 1155 1724	470 1555 2339	701 1812 2853
	Цена (без реш.) Р		48 725	52 616	61 801
	Цена (с реш.)* Р		61 164	66 003	79 097
1750	Ватт 90/70°С	0 50 100	562 1396 2084	595 1885 2835	873 2194 3456
	Цена (без реш.) Р		56 388	61 603	72 666
	Цена (с реш.)* Р		70 285	76 554	91 976
2000	Ватт 90/70°С	0 50 100	675 1637 2443	718 2216 3332	1050 2577 4058
	Цена (без реш.) Р		64 050	70 589	83 529
	Цена (с реш.)* Р		79 406	87 106	104 855
2250	Ватт 90/70°С	0 50 100	794 1878 2803	833 2546 3829	1241 2959 4660
	Цена (без реш.) Р		71 711	79 576	94 394
	Цена (с реш.)* Р		88 526	97 657	117 735
2500	Ватт 90/70°С	0 50 100	906 2119 3163	961 2876 4325	1411 3342 5262
	Цена (без реш.) Р		79 374	88 563	105 259
	Цена (с реш.)* Р		97 647	108 209	130 614
2750	Ватт 90/70°С	0 50 100	1010 2360 3522	1092 3206 4822	1602 3724 5865
	Цена (без реш.) Р		87 036	97 548	116 124
	Цена (с реш.)* Р		106 769	118 760	143 493
3000	Ватт 90/70°С	0 50 100	1121 2601 3882	1205 3537 5318	1788 4106 6467
	Цена (без реш.) Р		94 697	106 535	126 989
	Цена (с реш.)* Р		115 888	129 312	156 372



Внутрипольные конвекторы с принудительной конвекцией Arbonia KVQ — это отопительные приборы, оснащенные тангенциальными вентиляторами для увеличения конвекционного эффекта. Благодаря принудительной конвекции увеличивается мощность конвектора.

Короб конвектора изготовлен из оцинкованной стали и окрашен износостойким порошковым покрытием. Медно-алюминиевый съемный теплообменник оснащен латунным коллектором с соединением «евроконус» G 3/4" и воздушнораспускным клапаном. В стандартном исполнении конвекторы поставляются с продольной алюминиевой решеткой. Оригинальность помещению придадут рулонные или продольные решетки, окрашенные в различные цвета.



Эксплуатационные данные:	
Максимальное рабочее давление	16 бар
Испытательное давление	25 бар
Максимальная рабочая температура теплоносителя	130 °С
Напряжение питания вентиляторов	24 В

Артикул товара	
Конвектор с принудительной конвекцией	
KVQ 18 075 150 L 01 M	
Напряжение питания M = 24V	
Цвет решетки 01 — анодированная в цвет алюминия, XX — без решетки	
Тип решетки L — продольная, O — без решетки	
Длина × 10 мм	
Высота	
Ширина	


*В комплект поставки входит продольная решетка анодированная в натуральный алюминий (ELO). Цены, указанные в данном прайс-листе, являются рекомендованными и не могут рассматриваться в качестве публичной оферты. Рекомендованные цены с учетом НДС. Мы оставляем за собой право на технические изменения. Мы не несём ответственность за ошибки и опечатки.

Декоративные решетки



в линейном или рулонном исполнении



Линейное исполнение



Рулонное исполнение



Натуральный алюминий (ELO)

Ширина конвектора, мм		180	230	260	300	360
Ширина решетки, мм		170	220	250	290	350
Длина конвектора	Длина решетки	Алюминиевая решетка, анодированная в цвет "Натуральный алюминий" (ELO), руб				
750	740	8 062	8 690	10 129	1 1251	14 137
1000	990	9 522	10 256	11 948	13 265	16 667
1250	1240	10 980	11 822	13 767	15 281	19 196
1500	1490	12 438	13 386	15 586	17 296	21 726
1750	1740	13 897	14 951	17 405	19 310	24 257
2000	1990	15 357	16 517	19 225	21 324	26 786
2250	2240	16 815	18 081	21 044	23340	29 316
2500	2490	18 273	19 646	22 863	25 355	31 845
2750	2740	19 733	21 212	24 681	27 369	34 375
3000	2990	21 191	22 776	26 500	29 385	36 904

Латунь (MES) Светлая бронза (BRL) Темная бронза (BRD)

Ширина конвектора, мм		180	230	260	300	360
Ширина решетки, мм		170	220	250	290	350
Длина конвектора	Длина решетки	Алюминиевая решетка, анодированная в цвет: "Латунь" (MES), "Светлая бронза" (BRL), "Темная бронза" (BRD), руб				
750	740	8 296	8 942	10 423	11 578	14 547
1000	990	9 798	10 552	12 294	13 650	17 151
1250	1240	11 299	12 164	14 166	15 724	19 754
1500	1490	12 799	13 775	16 038	17 797	22 356
1750	1740	14 301	15 385	17 909	19 871	24 960
2000	1990	15 802	16 996	19 783	21 943	27 563
2250	2240	17 302	18 606	21 654	24 016	30 165
2500	2490	18 804	20 217	23 526	26 090	32 769
2750	2740	20 305	21 827	25 398	28 164	35 372
3000	2990	21 805	23 438	27 269	30 236	37 974

Исполнение из нержавеющей стали (EDS) только в рулонном исполнении

Ширина конвектора, мм		180	230	260	300	360
Ширина решетки, мм		170	220	250	290	350
Длина конвектора	Длина решетки	Решетка из нержавеющей стали AISI314 (EDS) (только рулонное исполнение), руб				
750	740	12 727	13 719	15 988	17 760	22 316
1000	990	15 030	16 188	18 860	20 940	26 310
1250	1240	17 332	18 659	21 731	24 121	30 303
1500	1490	19 635	21 130	24 603	27 302	34 295
1750	1740	21 936	23 600	27 475	30 481	38 288
2000	1990	24 239	26 071	30 346	33 662	42 282
2250	2240	26 542	28 542	33 218	36 841	46 275
2500	2490	28 845	31 011	36 088	40 022	50 267
2750	2740	31 147	33 482	38 960	43 203	54 260
3000	2990	33 450	35 953	41 831	46 382	58 254

*В комплект поставки входит продольная решетка анодированная в натуральный алюминий (ELO). Цены, указанные в данном прайс-листе, являются рекомендованными и не могут рассматриваться в качестве публичной оферты. Рекомендованные цены с учетом НДС. Мы оставляем за собой право на технические изменения. Мы не несём ответственность за ошибки и опечатки.

Комплектующие

Принадлежности и комплектующие

Наименование товара	Характеристики товара	Артикул	Цена, руб	Тип конвектора	
				KVN	KVQ
Вентиль термостатический на подающую линию					
	Вентиль термостатический, прямой, 1/2"	ZV0178 0001	1 759	●	●
Вентиль термостатический на подающую линию					
	Вентиль термостатический, угловой, 1/2"	ZV0177 0001	1 759	●	●
Вентиль термостатический на подающую линию					
	Вентиль термостатический, осевой, 1/2"	ZV0179 0001	2 011	●	●
Вентиль на обратную линию					
	Клапан запорный, прямой, 1/2"	ZV0180 0001	1 030	●	●
Вентиль на обратную линию					
	Клапан запорный, угловой, 1/2"	ZV0181 0001	1 030	●	●
Термoeлектрический сервопривод 230 V AC					
	Термoeлектрический сервопривод 230 V AC	ZE0023 0001	по запросу	●	
Программируемый комнатный термостат					
	Комнатный термостат для внутрипольных конвекторов Arbonia KVN	ZE03350001	13 969	●	
Термoeлектрический сервопривод 24 V DC для конвекторов Arbonia KVQ					
	Термoeлектрический сервопривод 24 V DC	ZE0087 0002	по запросу		●
Программируемый комнатный термостат для конвекторов Arbonia KVQ					
	Комнатный термостат для внутрипольных конвекторов Arbonia KVQ	ZE03000001	14 237		●
Блок питания для конвекторов Arbonia KVQ					
	Блок питания DRA120-24SSA	ZE03100001	11 523		●

Прайс-лист с 01.01.2026

*В комплект поставки входит продольная решетка анодированная в натуральный алюминий (ELO). Цены, указанные в данном прайс-листе, являются рекомендованными и не могут рассматриваться в качестве публичной оферты. Рекомендованные цены с учетом НДС. Мы оставляем за собой право на технические изменения. Мы не несём ответственность за ошибки и опечатки.

Адрес:
ООО «АФГ РУС»,
127106, Москва,
Алтуфьевское шоссе, 1

Тел.: +7 495 646 27 19

info@afg-rus.ru
www.arbonia.ru